



S 500

NOCH KOMPAKTER, FLEXIBLER
UND GÜNSTIGER SERIALISIEREN.

SERIALIZATION PLATFORM S 500

PROZESSICHER SERIALISIEREN UND FLEXIBEL BLEIBEN

Sie möchten Faltschachteln eindeutig kennzeichnen und nachverfolgen? Kostengünstig, kompakt und flexibel? Die S 500, nächste Ausbaustufe der bewährten Uhlmann Serialization Platform, ist das ideale System für Ihren Einstieg in die prozesssichere Serialisierung und für schnelles Reagieren auf Gesetzesvorgaben. Das Basismodul der S 500 ist mit Inkjetdrucker plus Inspektionssystem VisioRead ausgestattet und lässt sich sowohl in Verpackungslinien als auch Stand-alone-Einheit an neuen und bestehenden Linien einsetzen. Die S 500 ist auch mit Funktionserweiterung für Tamper Evident Sicherheitsetikett, Faltschachtelbedruckung oder Etikettierung von oben erhältlich. Die S 500 erhalten Sie, wie jede Track & Trace Applikation von Uhlmann, im Komplettpaket mit inhouse entwickelter Software zum Serialisieren, Erfassen und Verwalten der Daten, von der Maschine bis zum Site Management.

DIE S 500: DIE NÄCHSTE GENERATION

- **Flexibel:** Neue oder bestehende Linien von Uhlmann oder anderen Anbietern schnell für die Serialisierung bereit machen
- **Einfach:** Uhlmann SmartControl Bedieneinheit mit intuitiver Benutzerführung, schneller Formatumstellung ohne Formateile und Anbindung an Folgeprozesse
- **Individuell:** Modulare Konfiguration aus standardisierten Funktionsmodulen
- **Ergonomisch:** GMP-gerechtes Maschinendesign für gute Zugänglichkeit, einfache Wartung und Reinigung
- **Sicher:** Softwarelösungen mit Schnittstellen zu übergeordneten internen und externen Systemen sowie Regierungsdatenbanken
- **Geprüft:** CE-Zertifikat, optional UL-Ausführung

DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:



1 Für maximale Pharmasicherheit: Serialisierung der Faltschachtel

2 Tamper-Evident-Sicherheitsverschluss, z. B. zum Erfüllen der EU FMD



SERIALIZATION PLATFORM S 500



- 1 S 500 Basismodul: kompakte Einheit mit Inkjetdrucker und Inspektionssystem VisioRead
- 2 S 500 Basismodul mit Funktionserweiterung z. B. für Tamper Evident Labeling, Top Printing und Top Labeling

Technische Daten

Max. Leistung	300/500* Faltschachteln/Min.
Min. Faltschachtelgröße [A x B x H]	30 x 15 x 85 mm
Max. Faltschachtelgröße [A x B x H]	180 x 105 x 250 mm
Bandgeschwindigkeit	60 m/Min.**
Abmessungen	Länge Basismodul: ca. 600 mm***

* optionales Upgrade

** abhängig von Packmittelqualität und Faltschachtelgeometrie

*** je nach Überlappung des Einlaufbereiches und Ausprägung der Auslauf-Geometrie



Mehr über Track & Trace:
www.track-trace-by-uhlmann.com

Unsere weltweiten Standorte finden Sie unter www.uhlmann.de

A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de